

คุณภาพอากาศในพื้นที่ต่างจังหวัดแยกตามรายสถานี ปี 2558

ภาค	สถานี	ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO ₂)					ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO ₂)					ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)					ก๊าซโอโซน (O ₃)					ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀)					ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5})							
		ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppb)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)		ค่าเฉลี่ย	ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มก./ลบ.ม.)		ค่าเฉลี่ย									
		ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด	ครั้ง > std.	1 ปี					
เหนือ	ศาลากลาง อ.เมือง จ. เชียงใหม่	10	0	0/8311	1	98	0	0/8103	10	3.30	0.00	0/8553	0.46	2.34	0.00	0/8708	0.46	106	0	4/8321	22	83	1	19/8670	22	258	7	16/361	43	#	#	#	#	
	โรงเรียนสุพรวิฑูรย์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่	6	0	0/8296	1	104	0	0/8290	18	5.30	0.20	0/8290	0.96	3.95	0.28	0/8618	0.96	#	#	#	#	#	#	#	296	13	17/357	49	266	6	67/353	33		
	สถานีวิทยุมหาวิทยาลัย อ.เมือง จ.ลำปาง	11	0	0/8304	2	55	0	0/8299	7	2.90	0.00	0/8306	0.81	2.39	0.04	0/8690	0.81	134	1	21/8311	26	104	2	204/8699	26	229	9	27/356	48	#	#	#	#	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสบตึก อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	39	0	0/8105	1	47	0	0/5158	4	2.85	0.17	0/8158	0.69	2.45	0.18	0/8472	0.69	145	2	34/8157	26	109	2	365/8471	26	189	6	8/334	41	#	#	#	#	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลี่ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	33	1	0/8340	1	48	0	0/8337	6	#	#	#	#	#	#	#	#	133	5	31/8339	24	103	5	210/8678	25	283	4	17/360	37	#	#	#	#	
	สนง.การประปาส่วนภูมิภาคแม่มาะ อ.แม่มาะ จ.ลำปาง	33	0	0/7788	1	91	0	0/7737	5	#	#	#	#	#	#	#	#	155	0	25/7686	34	121	2	411/7978	34	225	12	16/334	46	187	5	76/332	30	
	ชลประทานนครสวรรค์ อ.เมือง จ. นครสวรรค์	98	0	0/7699	3	66	0	0/4935	12	2.80	0.30	0/4831	1.08	2.24	0.36	0/5029	1.08	113	3	17/7698	31	101	4	161/8028	31	157	7	13/328	52	#	#	#	#	
	สนง.ทสจ.เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย	#	#	#	#	#	#	#	#	2.60	0.20	0/7720	0.47	2.41	0.20	0/8044	0.47	119	0	10/7717	21	91	0	44/8041	21	371	7	18/331	44	#	#	#	#	
	สนง.ทสจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน	#	#	#	#	#	#	#	#	4.10	0.00	0/4779	0.60	3.69	0.00	0/4959	0.61	111	0	10/4261	23	90	1	64/4396	23	304	10	27/252	51	#	#	#	#	
	สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ. น่าน	9	0	0/8232	2	86	0	0/7091	5	2.30	0.00	0/7786	0.61	1.66	0.00	0/8090	0.61	139	0	28/7696	25	117	1	195/7999	25	197	6	10/360	39	#	#	#	#	
	สนามกีฬาอบจ.ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน	17	0	0/5550	3	56	0	0/6695	6	2.90	0.00	0/7038	0.60	2.38	0.00	0/7329	0.60	127	0	22/3723	33	98	1	135/3861	33	223	8	11/317	43	#	#	#	#	
	อุศินิยมวิทยาแพร์ อ.เมือง จ.แพร่	52	0	0/7286	2	56	0	0/6940	10	3.20	0.00	0/6991	0.43	2.90	0.00	0/7273	0.43	121	0	13/7507	27	99	0	198/7817	27	209	8	8/315	48	#	#	#	#	
	อุทยานการเรียนรู้วิมานพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา	16	0	0/8114	1	35	0	0/7288	7	2.50	0.00	0/7818	0.47	1.86	0.00	0/8155	0.47	118	0	9/8051	27	96	3	170/8416	27	274	2	18/355	38	#	#	#	#	
	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	291	14	19/249	50	#	#	#	#	
ตะวันออกเฉียงเหนือ	สวนอุตสาหกรรม อ.เมือง จ.ขอนแก่น	39	0	0/8319	1	91	0	0/8322	9	2.70	0.00	0/8335	0.61	1.94	0.30	0/8701	0.61	112	0	13/8329	29	99	0	174/8698	29	171	7	10/345	48	117	8	60/358	31	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา	16	0	0/5798	3	124	0	0/6419	15	6.20	0.00	0/6561	0.61	3.15	0.00	0/6813	0.61	104	0	3/5969	21	78	0	15/6192	21	168	15	10/293	45	#	#	#	#	
	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง จ.เลย	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	132	11	2/318	41	#	#	#	#		
กลาง	โรงเรียนอนุบาลวิฑูรย์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา	13	1	0/8255	2	74	0	0/7620	12	4.40	0.10	0/7392	0.76	3.13	0.10	0/7715	0.76	153	1	93/8258	25	113	1	306/8620	25	153	8	8/311	49	#	#	#	#	
	สถานีตำรวจภูธรตำบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	10	0	0/8053	1	89	0	0/7978	18	2.50	0.00	0/8113	0.44	1.49	0.00	0/8433	0.44	127	1	25/8071	21	95	1	94/8399	21	308	30	105/348	97	112	10	113/334	46	
	สถานีดับเพลิงเขาน้อย อ.เมือง จ.สระบุรี	6	0	0/513	1	64	0	0/7639	14	#	#	#	#	#	#	#	#	104	1	3/7711	22	95	2	45/8053	22	92	11	0/346	34	#	#	#	#	
	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 อ.เมือง จ.ราชบุรี	171	0	0/8045	1	64	0	0/8077	6	2.60	0.10	0/8076	0.47	1.19	0.10	0/8447	0.47	142	0	45/8097	25	113	0	231/8474	25	134	7	5/352	43	105	7	44/347	28	
ใต้	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง	47	0	0/8217	1	49	0	0/8182	8	#	#	#	#	#	#	#	#	116	0	5/8231	20	87	0	44/8591	20	117	15	0/358	40	#	#	#	#	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาพร อ.เมือง จ.ระยอง	93	0	0/8301	6	63	0	0/8265	15	3.20	0.00	0/8298	0.55	2.84	0.05	0/8641	0.55	109	0	4/7512	22	87	0	44/7816	22	139	12	9/348	45	#	#	#	#	
	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อ.เมือง จ. ระยอง	27	0	0/8286	3	84	0	0/8108	9	3.40	0.20	0/8285	0.84	2.00	0.29	0/8595	0.84	133	0	9/8256	19	110	0	23/8573	19	110	14	0/321	36	87	6	30/329	26	
	ศูนย์วิจัยพืชไร่ อ.เมือง จ. ระยอง	55	0	0/6891	3	69	0	0/7185	9	4.90	0.00	0/7150	0.45	2.32	0.00	0/7386	0.44	98	0	0/6958	23	81	2	9/7194	23	112	9	0/309	38	#	#	#	#	
	ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง	58	0	0/7851	4	77	0	0/7588	14	1.60	0.10	0/7849	0.59	1.35	0.11	0/8151	0.59	139	0	12/7616	24	111	4	34/7900	24	102	19	0/315	43	#	#	#	#	
	สนามกีฬาเทศบาลแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	88	0	0/5925	2	57	0	0/5956	14	#	#	#	#	#	#	#	#	117	2	13/5954	24	106	3	69/6200	24	118	12	0/250	34	76	4	3/252	16	
	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	#	#	#	#	72	0	0/8141	10	#	#	#	#	#	#	#	#	127	1	27/8004	27	96	4	137/8338	27	128	15	2/359	45	#	#	#	#	
	สนง.สามัญศึกษา อ.เมือง จ. ชลบุรี	6	0	0/452	3	119	5	0/691	35	2.10	0.00	0/910	0.41	1.86	0.00	0/918	0.42	115	0	5/338	33	101	2	9/349	34	38	13	0/71	21	#	#	#	#	
	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 อ.เมือง จ.ชลบุรี	#	#	#	#	84	0	0/6094	12	2.00	0.00	0/6094	0.67	1.56	0.20	0/6368	0.67	181	0	52/6082	23	157	0	108/6356	23	113	8	0/266	33	#	#	#	#	
	เทศบาลตำบลทุ่งมะเดื่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา	79	0	0/8123	1	80	0	0/8137	10	#	#	#	#	#	#	#	#	133	0	19/8163	22	113	0	77/8496	22	99	9	0/347	39	#	#	#	#	
	โรงเรียนอนุบาลศรีวิฑูรย์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	97	10	0/354	37	#	#	#	#	
	ใต้	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี	46	0	0/6302	1	29	0	0/4917	4	2.10	0.00	0/6759	0.43	2.01	0.03	0/7051	0.43	89	0	0/6668	20	82	1	20/6242	20	153	16	2/221	41	#	#	#	#
		ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต	15	0	0/2599	3	64	0	0/7905	12	1.90	0.00	0/5067	0.53	1.69	0.00	0/5096	0.54	62	0	0/6478	12	53	1	0/6603	13	209	8	3/244	31	#	#	#	#
		เทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา	14	0	0/5418	3	30	0	0/3919	6	2.50	0.00	0/4962	0.60	2.36	0.00	0/5175	0.60	73	0	0/5028	21	63	1	0/5270	21	323	20	7/284	44	35	8	0/97	18
ศาลากลาง อ.เมือง จ.นราธิวาส		#	#	#	#	#	#	#	4.10	0.00	0/8049	0.46	1.94	0.00	0/8444	0.46	#	#	#	#	#	#	#	#	#	135	9	2/364	32	#	#	#	#	
สนามโรงพิธีช้างเผือก อ.เมือง จ.ยะลา	#	#	#	#	#	#	#	2.00	0.00	0/8309	0.49	1.73	0.00	0/8654	0.49	#	#	#	#	#	#	#	#	#	179	8	5/342	28	#	#	#	#		
ค่ามาตรฐาน		300		40	170		30	30		-	9		-	100		-	70		-	120		50	50		25									

หมายเหตุ * : จำนวนครั้งที่เกินมาตรฐาน/จำนวนครั้งที่ตรวจวัด
: ไม่มีการตรวจวัด

ส่วนแผนงาน
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
9 มีนาคม 2559